

Contact gegevens:

Adres: Theaterplein 1
Postcode: 3772 KX Barneveld
Telefoon: 0342-420 858

Hoofd techniek: Jeroen Kammeijer
Mobiel: 06-44942127
E-Mail: j.kammeijer@schaffelaartheater

Algemeen techniek:
E-mail: techniek@schaffelaartheater.nl

Adres navigatie:

Adres: Theaterplein 1
Postcode 3772 KX Barneveld

Parkeren:

Achter het theater bij de artiesteningang en Loadingdock bevind zich een zeer ruime parkeerplaats waar gratis kan worden geparkeerd.

Wifi:

Het theater en zijn kleedruimtes beschikken over een goede en dekkende wifiverbinding. Toegang tot het gastenaccount is uiteraard kosteloos, en codes kunnen worden opgevraagd bij de aanwezige technici.

Algemeen:

De kleine zaal beschikt over 198 stoelen.
De zaal is een zwarte doos met vlakke vloer, met een uitschuifbare Jezet tribune.
Toneel beschikt over vaste bruggen met een vaste hoogte van de lichtpijpen op 8,5 mtr.

- 1x top/tegen 4 mtr. van achterwand
- 1x portaal 10 mtr. van achterwand
- 1x zaal. 14,5 mtr. van achterwand

Kleedkamers:

- 3 Kleedkamers op toneel niveau.
- 1 Kleedkamers op de 1ste verdieping.
- Alle kleedkamers beschikken over eigen douche en toilet.

Parkeren:

Aan de voor en achterzijde van het theater kunt u gratis parkeren.

Licht:

Sturing:

- ADB Mentor 360

DMX:

- 1 DMX lijn van toneel naar FOH

Dimmers:

- 48x Vast in bruggen.
- 8x Vloeraansluitingen verdeeld over links (4x) en rechts (4x)

Vast licht:

Alle armaturen zijn conventioneel

- Voor bruggen zie lichtplan_

Overig:

- Fazer Antari Z380
- Hazer Look Unique 2.1
- Diverse vloeistoffen (licht/medium/zwaar)
- 32A krachtstroomverdeler

Geluid:

Tops:

- L/R: Meyer UPA-1P

Subs:

- L/R: Meyer USW-1P

Monitoring:

Indien niet gebruikt in de grote zaal

- 4x JBL PRX 712
- 2x FBT Ventis 112M
- 2x APG DS-12S

Audio patch rack:

Links:

Vaste 16 channel multi (male/female) naar FOH (ch14,15,16 in gebruik voor L/R/Sub)

1x Cat5 naar FOH

1x SDI naar FOH

Geen intercom aanwezig

Microfoons:

Indien niet gebruikt in de grote zaal

Bedraad:

4x AKG SE 300 B
2x Rode NT5
7x Shure SM58
1x Shure SM 57
2x Shure Beta 57A
1x Shure Beta 52A
2x Shure microflex A412B
5x Actieve BSS audio DI

Draadloos:

2x Handheld (Sennheiser EW-500-G4)
2x Headset (Sennheiser EW-500 + DPA)

Randapparatuur:

Mixers:

- Soundcraft GB2-16 kanaals (analoog)
- Soundcraft SI Impact (digitaal) ***
- Allen & Heath SQ5 (digitaal) ***

***: indien niet gebruikt in de grote zaal

Overig:

- Tascam MD-CD1
- Lexicon MX200
- DBX 1231 dubbele 31 band equallizer

Video:

(Voor beschikbaarheid gaarne contact met de techniek)

Beamers:

- Epson EB-G7200W
- Epson EB-1930
- Epson EB - W31

Camera's:

- PTZ optics camera (locatie boven FOH)
- Panasonic HC-X2000 camcorder

Randapparatuur:

- Aten 4 port HDMI switch
- Smartview VGA 4 port switch
- Aten VGA video splitter
- Denon Blu-ray speler DN500BD
- Diverse Blackmagic Design omvormers (HDMI-SDI, SDI-HDMI)
- Blackmagic Design Atem mini Pro ISO

SDI-lijnen:

In de kleine zaal zijn diverse SDI lijnen aanwezig.

- 1x FOH – Zijtoneel L
- 1x FOH – Grote zaal
- 1x FOH – Beamer (1e brug)

Toneel:

Let op: boven het speelvlak van de kleine zaal bevindt zich een hefpodium welke tussen de topbrug en het achterfond hangt op een hoogte van: 7,82m. Deze is niet in het beheer van het theater, en hier mogen we helaas geen gebruik van maken om bijvoorbeeld licht of decor in te hangen. Excuses voor dit ongemak...

Toneel:

Speelvlak: 14 meter breed bij 7,5 meter diep

Breedte:

d.m.v. Pipe and Drape systeem kunnen er coulissen gecreëerd worden.
Er zijn geen poten of andere afstopping aanwezig.

Diepte:

Voorrand toneel tot achterfond: 7,5m

Afstanden tot ophangpunten vanaf voorrand zijn:

- 1^e ophangpunt: 3,90mtr (hier hangt het "tegen" licht)
- 2^e ophangpunt: 4,25 mtr
- 3^e ophangpunt : 5,00 mtr. (Allen voor roedeboeien en steels)

Hoogte:

Hoogte Hefpodium: 7,82m
Hoogte brugbuizen tbv lampen: 9,38m

Vloer:

Kerouing toneelvloer
Balletvloer zwart/grijs dekkend gehele toneel.

Krachtstroom:

32 A op links
63 A op rechts

Afstopping:

De kleine zaal is een "Black Box". Rondom is een zwarte afstopping aanwezig, maar de zaal beschikt niet over friezen en poten. Eventueel is het mogelijk om "poten" te creëren dmv Pipe and Drape.

Overig:

30x Praktikabel. Diverse hoogte d.m.v. losse poten 20, 40, 60 , 80 cm (meer in overleg)
4x Trappen (op 40, 60 en 80 te gebruiken)
14x 1mtr podium railing
2x 2mtr podium railing

1x Vleugel Yamaha C7