

Technische faciliteiten Schaffelaartheater Barneveld

Contact gegevens:

Theaterplein 1 | Postcode: 3772 | KX Barneveld
Telefoon: 0342-842848

Hoofd techniek: Djordi Veerman-Snelder
Mobiel: 06-17583313
E-Mail: d.veerman@schaffelaartheater
E-mail: techniek@schaffelaartheater.nl

Adres navigatie:

Adres: Theaterplein 1
Postcode 3772 KX Barneveld

Parkeren:

Achter het theater bij de artiesteningang en loadingdock bevindt zich een zeer ruime gratis parkeergelegenheid.

Wifi:

Het theater en de kleedruimtes beschikken over een goede en dekkende wifiverbinding. Toegang tot het netwerk is kosteloos. Het wachtwoord kun je opvragen bij de techniek.

Algemeen:

De grote zaal beschikt over 550 stoelen
(400 beneden en 150 op het balkon).
Het toneel beschikt over 27 trekken met een maximale belasting van 300kg.
(zie kaplijst).

Kleedkamers:

3 Kleedkamers op toneel niveau.
1 Kleedkamer op de 1ste verdieping.
Alle kleedkamers beschikken over eigen douche en toilet.

Licht:

Sturing:

ETC Ion Xe20 Control Desk 2048
ADB Mentor 360

DMX:

2 DMX lijnen van toneel naar FOH. Diverse in de bruggen

Dimmers:

24x Los op toneel links
8x Vloeraansluitingen verdeeld over links en rechts

Vast licht:

Alle armaturen zijn conventioneel
Voor aantallen zie lichtplan

Los licht:

Led:

20x Queled QR-530 RGBWA
8x Robe Robin Painte
12x Robe Robin Ledbeam 350 RGBA FW

Conventioneel:

5x Sixbar par 64
16x ETC Source four multi par 64
8x 1kW. PC (Inclusief Barndoors)
7x 2kW. PC (Inclusief Barndoors)
4x 1kW Profielspot Robert Juliat 614 SX)
2x ACL 4bar (Set 2x4)

Overig:

Hazer Look Unique 2.1

Geluid:

Systeem:

Zaal: L/R Meyer UPQ-1P
Zaalfills: L/R Meyer Ultra X20

Balkon: L/R Meyer UPQ-1P
Balkonfills: 4x Meyer UP-junior

Muppetsfills: L/R Meyer UPM-2P
Center Cluster: 2x Meyer UPA-1P

Sub: L/R Meyer 900 LFC

Monitoring:

4x FBT Ventis 112M
2x APG DS-12S (Vast in Manteaux)

Audio patch rack:

Links:

Vaste 24 channel multi naar FOH
Let op: Inputs 1 t/m 12 hebben een oversteeklijn naar Rechts, deze staan parallel

1x Cat5 naar FOH
1x Cat5 naar Regie cabine
1x Cat5 oversteek R

DSP inputpatch
ASL Intercom 2xA & 2xB

Rechts:

12 inputs parallel aan inputs 1 t/m 12 Links
4 outs welke uitkomen op M1 t/m M4 op Links

Randapparatuur:

Soundcraft SI Impact (digitaal)
Allen & Heath SQ5
Stagebox Allen & Heath AR2412

Diverse microfoons aanwezig voor grote - en kleine zaal. Voor beschikbaarheid graag contact opnemen.

Toneel:

Trekkenwand:

Stakenbrand Yellowbox met variabele snelheid

Kaphoogte	9,50m.
Afstand onderling	0,40m.
Treklengte	19,00m.
Max. laadgewicht	300kg.
Max. puntbelasting	150kg.

Maten:

Opening toneellijst 14,00m.

Diepte:

Vorrاند toneel tot voordoek: 2,00 mtr
Vorrاند toneel tot achterwand: 14,75 mtr
Vorrاند toneel tot horizontdoek: 13,50 mtr
Vorrاند toneel tot KK: 3,00 mtr

Portaal:

Portaaltruss is bewegend,
Portaal moet met hoogwerker worden gesteld.

Manteaux:

Manteaux's staan vast op 13,5 mtr

Afstopping:

Voordoek (Rood): handmatig te bedienen op links
5x friezen (Nacht blauw): 2,5m. hoog
5x stel poten (Nacht blauw): 8,5m. hoog
Fond op rail (Nacht blauw): handmatig te bedienen op links
Horizon doek
Gaas doek (Zwart): 14 meter breed, 9 meter hoog

Krachtstroom:

125A op links
63A op links
32A op links
Extra: 32A midden achter verlengbaar naar toneel rechts.

Overig:

30x Praktikabel. Diverse hoogte 20, 40, 60, 80 cm
1x Vleugel Yamaha C7

Diverse AV materialen aanwezig, voor specificatie en beschikbaarheid graag contact opnemen.